문서확인번호: WIUK-3SRY-VMD8-KLRX

## 시험 : 검사성적서

로의약품안전처 지정번호 : 식품

제045호

발행번호		R20240228-0082		접수번호		240100783-003			
검사완료일		2024-02-28		접수연월일		2024-02-19			
제품명		네오★MGB(플러스)		제조(수입)일 (제조번호)		2024-02-15			
				품목제조신고번호					
유형 : 재질 : 품목명		종이제,종이제		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한					
의뢰자	성명	이도균	업체명	<u> </u>	림폐이퍼(주)				
	소재지	(52809)경상남도 진주시 남강로 1003							
		전화번호: 055 - 751 - 1425 팩스번호: 055 - 751 - 1399				전자우편	년: gusxor25@moorim.co.kr		
제조원	업체명					제조국			
	소재지								
시험·검사목적		식품   자가품질위탁검사							

## 시험 : 검사 항목 및 결과

시험 : 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 : 검사 결과	판정	단서조항	비고
PCBs(mg/kg)	50 ਰੇ∤	불검출	적합		
비소(mg/L)	0.1 이하	0.1이하	적합	As₂O₃로서 비소	
납(mg/L)	1이하	불검출	적합		
포름알데히드(mg/L)	4이하	불검출	적합		
형광증백제	불검출	불검출	적합		
납, 카드뮴, 수은 및 6가 크롬(mg/kg)	1000[ਰੋ}	0	적합		

문서확인번호: WIUK-3SRY-VMD8-KLRX

종합판정: 적합

박윤미, 신지선, 임예은 시험검사원 :

시험검사책임자 : 박철한

비고:

※ 위 판정은 의뢰된 시험ㆍ검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기ㆍ포장 등에 표시할 때에는 시험ㆍ검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 ' 검사성적서를 발급합니다. 2024년02월28일

## 한국에스지에스(주)

16071 경기도 의왕시 맑은내길 67 ALT지식산업센터 3층

T:031-689-8600

F:070-4332-1659